


Ante og post mortem



1. Ante mortem

- Tilsvarande som for oppdrettsvilt og husdyr
 - ante mortem = før dauden
- Skal bruke informasjon om viltet sin åtferd før felling til å avgjera godkjenning
 - om ikkje direkte observasjon så må jeger og jaktlag "intervjuast"
- Ein nyttar altså jegererfaringa inn i kjøtkontrollen





2. Kva ser/spør vi etter?

Unormal åtferd:

- Haltheit
 - Ustødig gange (sjanglar)
 - Blindheit
 - Manglande skyheit
- } Overlate til Mattilsynet
- Langvarig jaging ved jakt eller etter påkøyrse
– kan auke pH/ redusere mjølkesyreutviklinga - kjøtet blir ikkje mørt
 - Dyr daude utanfor jakt, inkl. ihjelkøyrt, skal ikkje kontrollerast av feltkontrollør







1. Post mortem

- post mortem = etter dauden
- normal anatomi (indre og ytre)
- slaktehygiene
- At det er avvist få eller ingen slakt av hjortevilt gjennom mange år med kjøttkontroll frå MT betyr ikkje at det ikkje er grunn til å være på vakt





3. Kva ser vi etter?


Unormal anatomi:

- Skader, t.d. beinbrot
 - svekka muskulatur
 - teikn til betennelse?
 - lokal betennelse kontra heile dyr
 - sjekke lymfeknutar
- Feittfordeling, avhengig av alder, kjønn, tidspunkt
 - lite feitt i jakttida er teikn på dårleg kondisjon
 - feittet på ryggen brukast først, deretter innvollsfeitt og nyrefeitt
 - til slutt feitt rundt hjarte og beinmarg
 - bringebærfarga beinmarg indikerar sterk avmagring
 - gult feitt indikerar aktiv forbrenning
- Symmetrisk skrott med "makrellmønster" og kvitleg feitt er normalen


















4. Vurdering av dyret og slaktet

- Første steg: åtfërda til dyret
 - Andre steg: ytre anatomi (skader o.l.)
 - Tredje steg: indre anatomi
 - feittfordeling
 - organ (tema for Mattilsyn-foredrag)
 - Fjerde steg: hygienisk handtering av slaktet
- ← Ante mortem-kontrollen
- Post mortem-kontrollen
- Feltkontrollørar vurderar berre heile slakt
 - både med og utan skinn kan godkjennast
 - men berre veterinær som gjennomfører kassasjon